



INTERIOR DESIGN

多彩なカラー・バリエーションのステアリング・ホイール、シフト・ノブ、ハンドブレーキ・グリップ、オリジナリティあふれるトリムなど、プライベート空間を高めるインテリア・アクセサリをご用意しました。





フルード・シルバー・トリム

運転席側
各 ¥15,855 (¥15,100) [5145 2752 155] ~ 2008.11
[5145 9200 114] 2008.11 ~

取付作業参考時間: 約 20 分

助手席側
¥16,170 (¥15,400) [5145 2752 198] ~ 2008.11
¥16,590 (¥15,800) [5145 9200 118] 2008.11 ~

※ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、
CDチェンジャー・プリバレーション装備車用

取付作業参考時間: 約 15 分

アッパー・ドア・トリム・カバー
各 ¥14,070 (¥13,400) [5141 2753 709] 左側、~ 2008.11
[5141 2753 710] 右側、~ 2008.11

各 ¥14,595 (¥13,900) [5141 7233 921] 左側、2008.11 ~
[5141 7233 922] 右側、2008.11 ~

ローア・ドア・トリム・カバー
各 ¥16,380 (¥15,600) [5141 2753 699] 左側、~ 2008.11
[5141 2753 700] 右側、~ 2008.11

各 ¥17,010 (¥16,200) [5141 7233 919] 左側、2008.11 ~
[5141 7233 920] 右側、2008.11 ~

クラブドア用 (フロント)
¥9,765 (¥9,300) [5142 2756 020] ~ 2008.11
¥10,143 (¥9,660) [5142 7233 926] 2008.11 ~

クラブドア用 (リヤ)
¥11,235 (¥10,700) [5142 2756 030] ~ 2008.11
¥11,655 (¥11,100) [5142 7233 916] 2008.11 ~

リヤ・サイド・トリム・カバー
¥14,595 (¥13,900) [5143 2755 981] 左側、~ 2008.11
¥15,120 (¥14,400) [5143 7233 923] 左側、2008.11 ~
¥11,235 (¥10,700) [5143 2755 982] 右側、~ 2008.11
¥11,655 (¥11,100) [5143 7233 924] 右側、2008.11 ~

リヤ・サイド・トリム・カバー・リヤ・カバー
各 ¥11,655 (¥11,100) [5143 2756 009] 左側、~ 2008.11
[5143 7233 925] 左側、2008.11 ~

取付作業参考時間: 約 285 分 (ドア・トリム・カバーをすべて
取り付けた場合)

フルード・シルバー・トリム、ブラッシュド・アロイ・トリム、グレー・シルバー・アロイ・トリム、チェッカー・トリムの取り付けには、下記部品が必要です。
サー・クリップ ¥105 (¥100) × 114 [5141 2756 689] ※ 114 個必要です。



ブラッシュド・アロイ・トリム

¥18,165 (¥17,300) [5145 2752 881] 運転席側

取付作業参考時間: 約 20 分

¥17,745 (¥16,900) [5145 2752 210] 助手席側

※ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、
CDチェンジャー・プリバレーション装備車用

取付作業参考時間: 約 15 分

ドア・ハンドル
各 ¥9,345 (¥8,900) [5141 2753 327] 左側
[5141 2753 328] 右側

取付作業参考時間: 約 20 分

グレー・シルバー・アロイ・トリム

アッパー・ドア・トリム・カバー
各 ¥14,070 (¥13,400) [5141 2753 713] 左側
[5141 2753 714] 右側

ローア・ドア・トリム・カバー
各 ¥16,380 (¥15,600) [5141 2753 703] 左側
[5141 2753 704] 右側

クラブドア用 (フロント)
¥9,765 (¥9,300) [5142 2756 022] フロント
¥11,235 (¥10,700) [5142 2756 032] リヤ


リヤ・サイド・トリム・カバー
¥14,595 (¥13,900) [5143 2755 983] 左側
¥11,235 (¥10,700) [5143 2755 984] 右側

リヤ・サイド・トリム・カバー・リヤ・カバー
¥11,655 (¥11,100) [5143 2756 011] 左側

取付作業参考時間: 約 285 分 (ドア・トリム・カバーをすべて
取り付けた場合)

※ブラッシュド・アロイ・トリムの場合、ドア・トリムはグレー・
シルバーとの組み合わせとなります (ドア・ハンドルは
ブラッシュド・アロイ調)。

取付作業参考時間: 約 285 分 (ドア・トリム・カバーをすべて
取り付けた場合)



チェッカー・トリム

運転席側
¥15,855 (¥15,100) [5145 2752 157] ~ 2008.9
¥17,325 (¥16,500) [5145 9200 326] 2008.9 ~

取付作業参考時間: 約 20 分

助手席側
¥18,060 (¥17,200) [5145 2752 200] ~ 2008.9
¥18,165 (¥17,300) [5145 9200 330] 2008.9 ~

※ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、
CDチェンジャー・プリバレーション装備車用

取付作業参考時間: 約 15 分

アッパー・ドア・トリム・カバー
各 ¥15,960 (¥15,200) [5141 2753 707] 左側、~ 2008.9
[5141 2753 708] 右側、~ 2008.9

各 ¥16,485 (¥15,700) [5141 7233 929] 左側、2008.9 ~
[5141 7233 930] 右側、2008.9 ~

ローア・ドア・トリム・カバー
¥18,480 (¥17,600) [5141 2753 697] 左側、~ 2008.9
各 ¥19,110 (¥18,200) [5141 7233 927] 左側、2008.9 ~
[5141 7233 928] 右側、2008.9 ~

クラブドア用 (フロント)
¥9,765 (¥9,300) [5142 2756 026] ~ 2008.9
¥10,143 (¥9,660) [5142 7233 942] 2008.9 ~

クラブドア用 (リヤ)
¥11,235 (¥10,700) [5142 2756 036] ~ 2008.9
¥11,655 (¥11,100) [5142 7233 934] 2008.9 ~

リヤ・サイド・トリム・カバー
¥17,430 (¥16,600) [5143 2755 987] 左側、~ 2008.9
¥13,230 (¥12,600) [5143 2755 988] 右側、~ 2008.9
¥17,955 (¥17,100) [5143 7233 935] 左側、2008.9 ~
¥13,755 (¥13,100) [5143 7233 936] 右側、2008.9 ~

リヤ・サイド・トリム・カバー・リヤ・カバー
各 ¥11,655 (¥11,100) [5143 2756 015] 左側、~ 2008.9
[5143 7233 933] 左側、2008.9 ~

取付作業参考時間: 約 285 分 (ドア・トリム・カバーをすべて
取り付けた場合)



レザー・スポーツ・ステアリング・ホイール

マルチファンクション・スイッチ無
¥59,850 (¥57,000) [3230 6782 595]
※パドル・スイッチ非装備車

¥81,900 (¥78,000) [3230 6782 597]
※パドル・スイッチ装備車

マルチファンクション・スイッチ付
¥81,900 (¥78,000) [3230 6782 596]
※パドル・スイッチ非装備車

¥78,750 (¥75,000) [3230 6782 598]
※パドル・スイッチ装備車

取付作業参考時間: 約 45 分

レザー・トリムでよりしっかりとしたグリップをキープすることが
でき、さらなるゴーカート感覚をお楽しみいただけます。

取り付けには下記部品が必要です。

エアバッグ・モジュール
¥60,165 (¥57,300) [3230 2757 665]

ステアリング・コラム・スイッチ
各 ¥80,115 (¥76,300)

[6131 3453 989] DSC (SA210) 装備車
[6131 3453 990] DSC (SA210)、レイン・センサー (SA521)
装備車

各 ¥83,790 (¥79,800)

[6131 3451 893] DSC (SA210)、レイン・センサー (SA521)、
キセノン・ヘッドライト (SA522) 装備車
[6131 3451 892] DSC (SA210)、キセノン・ヘッドライト
(SA522) 装備車

パドル・スイッチ非装備車にマルチファンクション機能を付
ける場合は下記部品も必要です。

マルチファンクション・セット
¥21,000 (¥20,000) [3230 9200 098]

トリム・セット (左・右)
¥10,485 (¥9,960) [3230 6773 637]

トリム (下)
¥1,050 (¥1,000) [3230 6773 643]

※マルチファンクション・スイッチ無のパドル・スイッチ装備車には、マルチファンクション機能の後付けはできません。

※スポーツ・ステアリング (3スポーク・タイプ) 装備車はエアバッグ・モジュールの流用が可能です。

※お車の装備によって追加部品は異なります。また、マルチファンクション・スイッチ付のステアリング・ホイールやマルチファン
クション・セットを後付けした場合は、お車の装備によって一部機能しないスイッチがあります。詳細につきましては、最寄りの
MINI 正規ディーラーまでお問い合わせください。



シフト・ブーツ "カーボン・ブラック"

シルバー・リング付
¥7,350 (¥7,000) [2511 0420 104]

クローム・リング付
¥8,610 (¥8,200) [2511 0427 491]

取付作業参考時間: 約 15 分



レザー・ステアリング・ホイール

(2スポーク・タイプ)
¥56,700 (¥54,000) [3230 2752 964]
※パドル・スイッチ非装備車

¥80,850 (¥77,000) [3230 2754 633]
※パドル・スイッチ装備車

取付作業参考時間: 約 45 分

取り付けには下記部品が必要です。

エアバッグ・モジュール
¥58,275 (¥55,500) [3230 2757 663]
※レザー・ステアリング・ホイール装備車はエアバッグ・
モジュールの流用が可能です。



セクター・レバー・ブーツ "カーボン・ブラック"

シルバー・リング付
¥12,600 (¥12,000) [5116 0429 070]

クローム・リング付
¥12,600 (¥12,000) [5116 0429 071]

取付作業参考時間: 約 15 分



チェッカー・フラッグ調トリム

¥19,740 (¥18,800) [5147 0420 554] 運転席側

取付作業参考時間: 約 20 分

¥17,745 (¥16,900) [5147 0420 967] 助手席側

※ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、CDチェンジャー・
プリバレーション装備車用

取付作業参考時間: 約 15 分

チェッカー・フラッグ・インテリア・トリムで魅力的なラインを。



ハンドブレーキ・ブーツ "カーボン・ブラック"

¥7,350 (¥7,000) [3440 0420 103]

取付作業参考時間: 約 10 分



ピアノ・ブラック・トリム
¥18,165 (¥17,300) [5145 2752 156] 運転席側
 取付作業参考時間：約 20 分
¥18,060 (¥17,200) [5145 2752 199] 助手席側
 ※ストレージ・パッケージ、CD チェンジャー、CD チェンジャー・
 プリパレーション装備車用
 取付作業参考時間：約 15 分

アッパー・ドア・トリム・カバー
 各 **¥16,485** (¥15,700) [5141 7222 135] 左側
 [5141 7222 136] 右側
 ロア・ドア・トリム・カバー
¥19,110 (¥18,200) [5141 7222 133] 左側
¥18,480 (¥17,600) [5141 7222 134] 右側
 クラブドア用
¥9,765 (¥9,300) [5143 7222 140] フロント
¥11,235 (¥10,700) [5143 7222 142] リヤ
 リヤ・サイド・トリム・カバー
¥17,955 (¥17,100) [5143 7222 141] 左側
¥13,755 (¥13,100) [5143 7222 144] 右側
 リヤ・サイド・トリム・カバー・リヤ・カバー
¥11,655 (¥11,100) [5143 7222 139] 左側
 取付作業参考時間：約 285 分 (ドア・トリム・カバーをすべて
 取付けた場合)

ピアノ・ブラック・トリムの取り付けには下記部品が必要です。
サー・クリップ
¥105 (¥100) × 114 [5141 2756 689]
 ※ 114 個必要です。

クラシカルな MINI インテリア・トリムです。ピアノ・ブラックの
 インテリア・トリムとトスカーナ・ベージュのレザー・トリムがスタ
 イリッシュなコントラストをみせます。



**レザー・スポーツ・ステアリング・ホイール
 "トスカーナ・ベージュ"**
¥54,600 (¥52,000) [3230 0418 252]
 ※パドル・スイッチ非装備車
 取付作業参考時間：約 45 分
 伝統を感じさせます。リムはハンドステッチ。
 取り付けには下記部品が必要です。
マルチファンクション・セット
¥21,000 (¥20,000) [3230 9200 098]
トリム・セット (左・右)
¥10,485 (¥9,960) [3230 6773 637]
トリム (下)
¥1,050 (¥1,000) [3230 6773 643]
エアバッグ・モジュール
¥60,165 (¥57,300) [3230 2757 665]
ステアリング・コラム・スイッチ
 各 **¥80,115** (¥76,300)
 [6131 3453 989] DSC (SA210) 装備車
 [6131 3453 990] DSC (SA210)、レイン・センサー (SA521)
 装備車
 各 **¥83,790** (¥79,800)
 [6131 3451 893] DSC (SA210)、レイン・センサー (SA521)、
 キセノン・ヘッドライト (SA522) 装備車
 [6131 3451 892] DSC (SA210)、キセノン・ヘッドライト
 (SA522) 装備車

※スポーツ・ステアリング (3 スpoke・タイプ) 装備車はエアバッグ・モジュールの流用が可能です。
 ※お車の装備によって追加部品は異なります。また、マルチファンクション・セットを後付けした場合は、お車の装備によって一
 部機能しないスイッチがあります。詳細につきましては、最寄りの MINI 正規ディーラーまでお問い合わせください。



ハンドブレーキ・グリップ "トスカーナ・ベージュ"
¥5,565 (¥5,300) [3440 0420 099]
 取付作業参考時間：約 15 分
 ※ハンドブレーキ・ブーツは別売です。

ハンドブレーキ・ブーツ "トスカーナ・ベージュ"
¥7,350 (¥7,000) [3440 0420 102]
 取付作業参考時間：約 10 分



**レザー・スポーツ・ステアリング・ホイール
 "ホット・チョコレート"**
¥54,600 (¥52,000) [3230 0432 627]
 ※パドル・スイッチ非装備車
 取付作業参考時間：約 45 分
 取り付けには下記部品が必要です。
マルチファンクション・セット
¥21,000 (¥20,000) [3230 9200 098]
トリム・セット (左・右)
¥10,485 (¥9,960) [3230 6773 637]
トリム (下)
¥1,050 (¥1,000) [3230 6773 643]
エアバッグ・モジュール
¥60,165 (¥57,300) [3230 2757 665]
ステアリング・コラム・スイッチ
 各 **¥80,115** (¥76,300)
 [6131 3453 989] DSC (SA210) 装備車
 [6131 3453 990] DSC (SA210)、レイン・センサー (SA521)
 装備車
 各 **¥83,790** (¥79,800)
 [6131 3451 893] DSC (SA210)、レイン・センサー (SA521)、
 キセノン・ヘッドライト (SA522) 装備車
 [6131 3451 892] DSC (SA210)、キセノン・ヘッドライト
 (SA522) 装備車

※スポーツ・ステアリング (3 スpoke・タイプ) 装備車はエアバッグ・モジュールの流用が可能です。
 ※お車の装備によって追加部品は異なります。また、マルチファンクション・セットを後付けした場合は、お車の装備によって一
 部機能しないスイッチがあります。詳細につきましては、最寄りの MINI 正規ディーラーまでお問い合わせください。



ハンドブレーキ・グリップ "ホット・チョコレート"
¥5,565 (¥5,300) [3440 0432 726]
 取付作業参考時間：約 15 分

ハンドブレーキ・ブーツ "ホット・チョコレート"
¥7,350 (¥7,000) [3440 0432 727]
 取付作業参考時間：約 10 分



リーディング・ライト
¥4,515 (¥4,300) [8212 9406 431]
 助手席の同乗者が夜間に地図を調べたり、読書をするための、
 光の拡散が少ないライト。アームが自由に曲げられます。
 シガライター・ソケットに簡単に接続できます。



シフト・ノブ "トスカーナ・ベージュ"
¥7,350 (¥7,000) [2511 0420 091]
 取付作業参考時間：約 15 分

シフト・ブーツ "トスカーナ・ベージュ"
 シルバー・リング付
¥7,350 (¥7,000) [2511 0420 094]
 クローム・リング付
¥7,875 (¥7,500) [2511 0427 489]
 取付作業参考時間：約 15 分



セレクトター・レバー・グリップ "トスカーナ・ベージュ"
¥12,390 (¥11,800) [2516 0420 095]
 取付作業参考時間：約 10 分
 ※セレクトター・レバー・ブーツは別売です。

セレクトター・レバー・ブーツ "トスカーナ・ベージュ"
 シルバー・リング付
¥12,390 (¥11,800) [2516 0420 098]
 クローム・リング付
¥12,600 (¥12,000) [5116 0429 069]
 ※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。
 取付作業参考時間：約 15 分



シフト・ノブ "ホット・チョコレート"
¥7,350 (¥7,000) [2511 0432 725]
 取付作業参考時間：約 15 分
 ※シフト・ブーツは別売です。

シフト・ブーツ "ホット・チョコレート"
 シルバー・リング付
¥7,875 (¥7,500) [2511 0432 723]
 クローム・リング付
¥7,875 (¥7,500) [2511 0432 724]
 取付作業参考時間：約 15 分



セレクトター・レバー・グリップ "ホット・チョコレート"
¥12,390 (¥11,800) [2516 0432 728]
 取付作業参考時間：約 10 分
 ※セレクトター・レバー・ブーツは別売です。

セレクトター・レバー・ブーツ "ホット・チョコレート"
 シルバー・リング付
¥12,600 (¥12,000) [5116 0432 729]
 クローム・リング付
¥12,600 (¥12,000) [5116 0432 730]
 取付作業参考時間：約 15 分



アッシュ・トレイ
¥5,985 (¥5,700) [9050 0447 907]
 車両のドリンク・ホルダーに取り付ける、プッシュ・ボタン・
 タイプの灰皿です。
 上部カバーは、周囲が暗くなると LED が点灯します。
 ※車両から離れる際は、火気の取り扱いに十分注意するた
 めに、アッシュ・トレイも必ず車外に持ち出してください。



イングリッシュ・オーク調トリム
¥22,365 (¥21,300) [5145 2752 168] 運転席側
 取付作業参考時間：約 20 分
¥22,365 (¥21,300) [5145 2752 212] 助手席側
 ※ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、
 CDチェンジャー・プリバージョン装備車用
 取付作業参考時間：約 15 分
 ドア・ハンドル
 各 **¥11,970** (¥11,400) [5141 2753 329] 左側
 [5141 2753 330] 右側

イングリッシュ・オーク調トリムの取り付けには
 下記部品が必要です。

サー・クリップ
¥105 (¥100) × 114 [5141 2756 689]
 ※ 114 個必要です。

ピアノ・ブラック・トリム
 アッパー・ドア・トリム・カバー
 各 **¥16,485** (¥15,700) [5141 7222 135] 左側
 [5141 7222 136] 右側
 ロアー・ドア・トリム・カバー
¥19,110 (¥18,200) [5141 7222 133] 左側
¥18,480 (¥17,600) [5141 7222 134] 右側
 クラブドア用
¥9,765 (¥9,300) [5143 7222 140] フロント
¥11,235 (¥10,700) [5143 7222 142] リヤ
 リヤ・サイド・トリム・カバー
¥17,955 (¥17,100) [5143 7222 141] 左側
¥13,755 (¥13,100) [5143 7222 144] 右側
 リヤ・サイド・トリム・カバー・リヤ・カバー
¥11,655 (¥11,100) [5143 7222 139] 左側
 取付作業参考時間：約 285 分（ドア・トリム・カバーをすべて
 取り付けた場合）

ピアノ・ブラック・トリムの取り付けには下記部品が必要です。
サー・クリップ
¥105 (¥100) × 114 [5141 2756 689]
 ※ 114 個必要です。

※イングリッシュ・オーク調トリムの場合、ドア・トリムは
 ピアノ・ブラックとの組み合わせとなります。
 （ドア・ハンドルはイングリッシュ・オーク調）

MINI のインテリアにイングリッシュ・オーク調トリムと
 ピアノ・ブラック・ドア・トリムが美しさを共演。



ウッド&レザー・スポーツ・ステアリング・ホイール
¥122,850 (¥117,000) [3230 6783 354]
 ※パドル・スイッチ非装備車
¥136,500 (¥130,000) [3230 6783 355]
 ※パドル・スイッチ装備車
 取付作業参考時間：約 45 分
 本ステアリング・ホイールにはマルチファンクション・スイッチ
 が付属しています。
 取り付けには下記部品が必要です。
エアバッグ・モジュール
¥60,165 (¥57,300) [3230 2757 665]
ステアリング・コラム・スイッチ
 各 **¥80,115** (¥76,300)
 [6131 3453 989] DSC (SA210) 装備車
 [6131 3453 990] DSC (SA210)、レーン・センサー (SA521)
 装備車
 各 **¥83,790** (¥79,800)
 [6131 3451 893] DSC (SA210)、レーン・センサー (SA521)、
 キセノン・ヘッドライト (SA522) 装備車
 [6131 3451 892] DSC (SA210)、キセノン・ヘッドライト
 (SA522) 装備車
 ※スポーツ・ステアリング (3スポーク・タイプ) 装備車はエア
 バッグ・モジュールの流用が可能です。
 ※お車の装備によって追加部品は異なります。また、マルチ
 ファンクション・スイッチを取り付けた場合、お車の装備に
 よって一部機能しないスイッチがあります。詳細につきま
 しては、最寄りの MINI 正規ディーラーまでお問い合わせく
 ださい。



シート・ベルト・ホルダー・セット
¥4,830 (¥4,600) [5230 0302 484]
 ヘッドレスト・ポールにワンタッチで取り付け、シート・ベルト・
 ショルダー部を容易に引き寄せ、簡単にシート・ベルトを装着
 することができます。2 個入り。
 ※シート位置がシート・ベルト・ショルダー取り付け部よりも
 前方の場合にのみご使用ください。また、ホルダー部分に
 急激な力を加えないでください。



センター・アームレスト・セット
 アームレスト (SA473) 非装備車用
¥22,050 (¥21,000) [5216 0429 935]
 取付作業参考時間：約 15 分
 アームレスト先端部に MINI ロゴマーク付。



クローム調トリム "スピード・メーター用"
¥7,665 (¥7,300) [5145 2752 794]
 取付作業参考時間：約 35 分
 スピード・メーター脇のエア吹き出し口用の
 トリム 2 点も付属します。



クローム調トリム "エア・アウトレット・カバー用"
 各 **¥4,620** (¥4,400) [5145 2752 799] 左側
 [5145 2752 800] 右側
 取付作業参考時間：約 60 分（左右同時交換時）



クローム調トリム "フロント・カップ・ホルダー用"
¥1,890 (¥1,800) [5116 2756 166]
 取付作業参考時間：約 10 分
 ※ 1 台あたり 2 点必要です。



クローム調トリム "ドア・ハンドル用"
 各 **¥1,365** (¥1,300) [5141 2753 339] 左側
 [5141 2753 340] 右側
 取付作業参考時間：各約 20 分



クローム調トリム "リヤ・カップ・ホルダー用"
¥1,743 (¥1,660) [5116 2756 172]
 取付作業参考時間：約 10 分
 ※リヤ・カップ・ホルダーのトリム色がシルバー、
 クロームの車両のみ装着が可能です。
 ※写真は MINI Clubman ではありません。



クローム調トリム "スピーカー用"
 各 **¥4,158** (¥3,960) [5141 2753 687] 左側
 [5141 2753 694] 右側
 取付作業参考時間：各約 15 分

クローム調トリム "バス・スピーカー用"
¥5,313 (¥5,060) [5141 2753 333] 左右共通
 取付作業参考時間：各約 35 分
 ※ 1 台あたり 2 点必要です。



シフト・ノブ "ウッド"
 シルバー・リング付
¥22,050 (¥21,000) [2511 2753 785]
 クローム・リング付
¥19,845 (¥18,900) [2511 2753 786]
 取付作業参考時間：約 15 分
 シフト・ブーツも付属しています。



**イングリッシュ・オーク調トリム
 セレクター・レバー**
¥29,190 (¥27,800) [2516 7584 238]
 取付作業参考時間：約 10 分
 ※セレクター・レバー・ブーツは別売です。



セレクター・レバー・ブーツ "カーボン・ブラック"
 シルバー・リング付
¥12,600 (¥12,000) [5116 0429 070]
 クローム・リング付
¥12,600 (¥12,000) [5116 0429 071]
 取付作業参考時間：約 15 分



シフト・ノブ "レザー"
 クローム・リング付
¥12,075 (¥11,500) [2511 2753 784]
 取付作業参考時間：約 15 分

シフト・ノブ "プラスチック"
 （写真は非掲載）
 クローム・リング付
¥4,851 (¥4,620) [2511 2753 782]
 取付作業参考時間：約 15 分
 シフト・ブーツも付属しています。



クローム調トリム "セレクター・レバー"
 クローム・リング付
¥9,030 (¥8,600) [2516 2752 946]
 取付作業参考時間：約 10 分
 シフト・ブーツも付属しています。



クローム調トリム "ハンドブレーキ・グリップ"
 クローム・リング付
¥4,053 (¥3,860) [3440 6774 436]
 取付作業参考時間：約 15 分



アクセル・ペダル・カバー
各¥20,895 (¥19,900) [3542 6790 011] MT車用
[3542 6790 010] AT車用

取付作業参考時間：約15分

ブレーキ・ペダル・カバー
¥2,919 (¥2,780) [3520 6758 751] MT車用
¥3,780 (¥3,600) [3521 6765 829] AT車用

取付作業参考時間：約5分

クラッチ・ペダル・カバー
¥2,919 (¥2,780) [3520 6758 751] MT車用

取付作業参考時間：約5分



ステンレス・フットレスト
¥4,305 (¥4,100) [5147 7149 471]

取付作業参考時間：約5分

MINIにスポーティなアクセントを。



ラバー・マット・セット
フロント
¥6,825 (¥6,500) [5147 0441 791] MINI
¥7,875 (¥7,500) [5147 0441 793] Cooper S
リヤ
¥4,515 (¥4,300) [5147 0416 195]

足元を汚れや湿気から守るために先端がカーブした機能的なデザイン。カーボン・ブラック。
MINIロゴマークまたはMINI Cooper Sレタリング入り。



フロア・マット・セット "アーバン"
フロント
各¥11,130 (¥10,600) [5147 0441 795] クリーム
[5147 0441 797] ダーク・グレー
リヤ
各¥6,510 (¥6,200) [5147 0432 501] クリーム
[5147 0432 502] ダーク・グレー

クリーム・ホワイトまたはダーク・グレーのピン・ストライプが入った高品質繊維フロア・マット。
様々なインテリアに合います。



フロア・マット・セット "コスモポリタン"
フロント
¥10,080 (¥9,600) [5147 0441 799]
リヤ
¥6,090 (¥5,800) [5147 0432 503]

高品質の柔らかなベロア。MINIロゴマークが入り、縁取りはフレクティブ仕様のヌバック。



フロア・マット・セット "ベロア"
フロント / リヤ
¥16,800 (¥16,000) [5147 2758 290]
短毛ベロア。縁取りはカーボン・ブラック。



フロア・マット・セット "シャギー・チェック"
ブラック / レッド
¥23,100 (¥22,000) [9054 0445 288]

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。
スクリュウ・ロックピン
¥1,155 (¥1,100) × 2 [5147 9171 368]
※2個必要です。

同じデザインのラグージ・カーペット・マット・セットもご用意しておりますので、組み合わせてご活用ください。



フロア・マット・セット "シャギー・チェック"
ブラック / グレー
¥23,100 (¥22,000) [9054 0445 289]

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。
スクリュウ・ロックピン
¥1,155 (¥1,100) × 2 [5147 9171 368]
※2個必要です。

同じデザインのラグージ・カーペット・マット・セットもご用意しておりますので、組み合わせてご活用ください。



フロア・マット・セット "シャギー・チェック"
ブラック / イエロー
¥23,100 (¥22,000) [9054 0445 290]

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。
スクリュウ・ロックピン
¥1,155 (¥1,100) × 2 [5147 9171 368]
※2個必要です。

同じデザインのラグージ・カーペット・マット・セットもご用意しておりますので、組み合わせてご活用ください。



イルミ・エントランス・カバー・セット
チェッカー・フラッグ "Clubman"

イルミネーション付
¥66,150 (¥63,000) [5147 0433 211]
取付作業参考時間：約150分

イルミネーション無 (写真は非掲載)
¥17,850 (¥17,000) [5147 0433 215] 左側
¥23,100 (¥22,000) [5147 0433 214] 右側
取付作業参考時間：約30分



フロント・ウィンドー・サンシェード
¥5,565 (¥5,300) [9050 0441 410]

フロント・ウィンドーに簡単に取り付け可能なサンシェードです。
"I DON'T HEAT UP!" MINIロゴマーク入り。
収納袋付。

※炎天下のご使用でワイヤー部分が高温になる可能性があります。取り外し時にはご注意ください。
※本製品はワイヤー・スプリング機能により収納されており、瞬時に形状を復元します。広げる際には必ず顔や体より離して広げてください。

※写真はMINI Clubmanではありません。



フロア・マット・セット "シャギー・クラシカル・モダン"
ブラック / レッド
¥19,635 (¥18,700) [9054 2159 452]

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。
スクリュウ・ロックピン
¥1,155 (¥1,100) × 2 [5147 9171 368]
※2個必要です。



フロア・マット・セット "シャギー・クラシカル・モダン"
ブラック / グレー
¥19,635 (¥18,700) [9054 2159 451]

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。
スクリュウ・ロックピン
¥1,155 (¥1,100) × 2 [5147 9171 368]
※2個必要です。



フロア・マット・セット "サキシニー・スポーツ"
ブラック
¥24,255 (¥23,100) [9054 0445 291]

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。
スクリュウ・ロックピン
¥1,155 (¥1,100) × 2 [5147 9171 368]
※2個必要です。

同じデザインのラグージ・カーペット・マット・セットもご用意しておりますので、組み合わせてご活用ください。



サンシェード・リヤ・サイド・ウィンドー・セット
¥16,800 (¥16,000) [5146 0432 831]

スプリング固定金具で装着。
使用しないときは折り畳んでポーチに保管できます。
左右各1枚ずつ、計2枚入り。

取り付けには下記部品が必要です。

取付用クリップ
¥189 (¥180) × 2 [5146 0412 111]
※2個必要です。

※写真はMINI Clubmanではありません。



サンシェード・リヤ・ウィンドー・セット
¥12,600 (¥12,000) [5146 0432 830]

取り付けには下記部品が必要です。

取付用クリップ
¥189 (¥180) × 2 [5146 0412 111]
※2個必要です。

※写真はMINI Clubmanではありません。



ルーム・ミラー・カバー "UNION JACK"
各 ¥6,720 (¥6,400) [5116 0412 519] 非自動防眩用
[5116 0412 781] 自動防眩用
取付作業参考時間：約 10 分
※写真は MINI Clubman ではありません。



ルーム・ミラー・カバー "CHEQUERED FLAG"
各 ¥6,720 (¥6,400) [5116 0412 782] 非自動防眩用
[5116 0412 784] 自動防眩用
取付作業参考時間：約 10 分
※写真は MINI Clubman ではありません。



ルーム・ミラー・カバー "BLACK JACK"
各 ¥6,720 (¥6,400) [5116 2148 221] 非自動防眩用
[5116 2148 220] 自動防眩用
取付作業参考時間：約 10 分
※写真は MINI Clubman ではありません。



グローブ・ボックス・ディバイダー
¥8,715 (¥8,300) [5111 0418 072]
自在に動かすことができる仕切りと伸縮バンドを備え、グローブ・ボックス内を整理することができます。CD、iPod、オーナーズ・マニュアル、あるいはキーなどをいつでも決まった場所にすっきりと収納できます。



ラバー・トレイ
¥609 (¥580) [5116 0418 651]
機能的なラバー・コンソール・トレイでセンター・コンソール下のスペースを有効に活用。小銭やカードが取りやすいようにしました。



コンソール・トレイ
¥1,218 (¥1,160) [5116 0418 650]
機能的なラバー・コンソール・トレイでセンター・コンソール下のスペースを有効に活用。手の届くところに小物を保管。凹凸を付けて、小銭やカードが取りやすいようにしました。



クリーン・ボックス
¥5,250 (¥5,000) [9084 0429 886]
取付作業参考時間：約 5 分
センター・コンソール付近に専用バンドでワンタッチに取り付けが可能で、室内のゴミ、また小物/ドリンク・ボトル 2 本までを収納することができる万能ボックスです。



アンブレラ車載搭載セット(ケース付)
¥12,600 (¥12,000) [5147 0403 512]
UNION JACK デザインの MINI 折りたたみ式アンブレラと車載搭載専用ケースのセットです。助手席足下に取り付けることができます。
・収納時のサイズ：約 305 × 70 × 50 mm
※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。



ライフハンマー "スティグロウ"
¥4,200 (¥4,000) [9050 0403 528]
昼間紫外線を吸収し、夜間闇夜でもハンマー自体が発光し、設置場所を容易に確認できる蓄光タイプのライフハンマーです。



ベビー・シート・クラス 0+ ISOFIX
ブラック/オレンジ
¥73,500 (¥70,000) [8222 2162 857]
●対象：体重 3～約 13kg までのお子様
車両の ISOFIX マウントを使用して、後部座席に進行方向に対して後ろ向きにワンタッチで取り付けます (ISOFIX マウント装備の MINI 車のみ)。万一の衝突時にも、ベビー・シートのシェル全体をお子様を保護します。ベビー・シートを車両に取り付ける際には、必ずサポート・フレーム (サポート・フット付き) を同時に使用してベビー・シートを固定してください。肩部のベルトの高さは、お子様の体格に合わせて 2 段階に調節が可能です。サン・シェードと赤ちゃんの体をしっかりホルドするためのベビー・シート・クッション付きです。また、サポート・フレームから簡単に取り外すことができ、ベビー・キャリアとしても使用できます。



ジュニア・シート・クラス 1-2 ISOFIX (写真非掲載)
ブラック/オレンジ
¥70,350 (¥67,000) [8222 2162 877]
シート座面に取り外し式のセーフティ・テーブルを組み合わせることにより、クラス 1 とクラス 2 どちらでも使用できます。お子様の成長に合わせて、長きにわたっての仕様が可能です。
●クラス 1 [体重約 9～18kg のお子様] の取り付けは、車両の ISOFIX マウントを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きにワンタッチで取り付けます (ISOFIX マウント装備の MINI 車のみ)。また、車両の 3 点式シート・ベルトを使用して、取り付けることも可能です。
●クラス 2 [体重約 15～25kg までのお子様] の取り付けは、セーフティ・テーブルを着着せずに、車両の 3 点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。
背もたれの角度は 2 段階、高さは 5 段階の調節が可能です。
※クラス 2 での ISOFIX マウント使用による装着はできません。



ジュニア・シート・クラス 2
ブラック/オレンジ
¥38,850 (¥37,000) [8222 2162 884]
●対象：体重約 15～25kg までのお子様
車両の 3 点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。
背もたれの角度は 2 段階、高さは 5 段階の調節が可能です。

ジュニア・シート・クラス 2-3 (写真非掲載)
ブラック/オレンジ
¥42,000 (¥40,000) [8222 2162 887]
●対象：体重約 15～36kg までのお子様
上半身ベルト・ガイドに車両の 3 点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。
身長約 150cm までのお子様の体格に合わせてヘッドレストと上半身ベルト・ガイドの高さを最適な位置に調節できます。また、サイド・サポートは高さ調節と連動して調節されます。ジュニア・シート・クラス 2-3 は折りたたむことができ、収納や持ち運びに便利な専用のリュックサックが別売されています。体重が規定値を超えても、車両の 3 点式シート・ベルトが首にからなくなるまで (身長約 150cm まで) 継続使用をおすすめします。

ベビー・シート・クラス 0+ (写真非掲載)
ブラック/オレンジ
¥48,300 (¥46,000) [8222 2162 869]
●対象：体重 3～約 13kg までのお子様
車両の後部座席の 3 点式シート・ベルトを利用して、後部座席に進行方向に対して後ろ向きに取り付けます。万一の衝突時にも、ベビー・シートのシェル全体をお子様を保護します。ベビー・シートを車両に取り付ける際には、必ずサポート・フレーム (サポート・フット付き) を同時に使用してベビー・シートを固定してください。肩部のベルトの高さは、お子様の体格に合わせて 2 段階に調節が可能です。サン・シェードと赤ちゃんの体をしっかりホルドするためのベビー・シート・クッション付きです。また、サポート・フレームから簡単に取り外すことができ、ベビー・キャリアとしても使用できます。

欧州の安全基準認証を取得。

BMW AG (ドイツ本社) が生体工学の専門医からのアドバイスをもとに開発した MINI チャイルド・シート、国土交通省の定める日本のチャイルド・シートと同等と認められています。また、法的な基準を上回る MINI 独自の厳格な衝撃テストを繰り返し、高い安全性を確保。ヨーロッパの安全基準認証 (ECE-R44) の取得をはじめ、その信頼性は世界でも高く評価されています。

安全上の注意事項

- 助手席エアバッグ装備車の場合、エアバッグ作動時に、けがをするおそれがありますので、助手席には決してお子様を乗せないでください。
- すべてのチャイルド・シートは、それぞれの取り付け方法に従って、必ず後部座席に装着してください。
- ベビー・シートは、後部座席の車両進行方向に対して後ろ向きに、ジュニア・シートは、後部座席の車両進行方向に対して前向きに取り付けてください。ジュニア・シートにお子様を乗せる際は、高さを調節するなどして、シート・ベルトを体の最適な位置に装着することが必要です。シート・ベルトが適切な位置に取り付けられていないと、チャイルド・シート本来の性能が活かされません。
- MINI ベビー・シート・クラス 0+ ISOFIX、MINI ジュニア・シート・クラス 1 で ISOFIX を使用する場合は、MINI 車の ISOFIX マウント装備車にのみ取り付けが可能です。
- クラス 2 での ISOFIX マウント使用による装着はできません。
- すべての MINI チャイルド・シートと関連アクセサリは、付属の取扱説明書をよく読んで、正しく装着してください。
- MINI のベビー・シートおよびジュニア・シートは、MINI 車以外の車種では、車両の 3 点式シート・ベルトに十分な長さがなく、シートにフィットしないなど装着できない場合があります。
- 車を長時間止める際は、直射日光が当たらないよう保護してください。シート表面およびサポート・フレームが熱くなりお子様がやけどするおそれがあります。
- 車内にお子様を残したまま車から離れないでください。

● 法規制

日本国内で自動車運転する場合、6 歳未満のお子様 (幼児) を乗せるときは、一定の基準に適合した幼児用補助装置 (チャイルド・シート) の使用が法律で義務付けられています。MINI チャイルド・シート・システムは、チャイルド・シート用ヨーロッパ基準 (ECE 基準) に従った認証番号が付けられており、チャイルド・シートの一定の基準に適合しています。チャイルド・シートには、適合マーク (丸の中に E マーク) と認証番号の入ったオレンジ色のラベルが貼付されています。

● ISOFIX システム

ISOFIX は、ISO 13216 基準で定められたチャイルド・シート共通の固定方式です。ISOFIX は、3 点式シート・ベルトを使用しないで車内のチャイルド・シートを固定する方法です。チャイルド・シートは、スナップ・ロックを備えた 2 本のロッキング・アームを使用して、チャイルド・シート・マウントに挿入して固定します。さらに、サポート・フット (ベビー・シート用) は、固定強化のために使用します。これによって、万一、事故にあった場合でもベビー・シートが所定の位置から動かないようにします。ISOFIX システムは、チャイルド・シートの誤使用を防ぐように作られています。

※車両側の ISOFIX チャイルド・シートマウント部の仕様は、予告なく変更する場合があります。ご不明点、詳細などにつきましては、お車の取扱説明書をご覧になるか、アクセサリ・アドバイザーまでお問い合わせください。
※すべての MINI チャイルド・シートは、布地部分を取り外してクリーニングすることが可能です。チャイルド・シートのクリーニング・ラベルに従ってください。

● 許認可

ベビー・シート ISOFIX のみ：ISOFIX で固定 (準ユニバーサル)

ベビー・シート ISOFIX は、準ユニバーサルなチャイルド・シートです。必ず、サポート・フレーム (サポート・フット付き) を同時に使用して、ベビー・シートを固定してください。ベビー・シートは MINI 車で使用する場合のみ、ISOFIX を使用して固定するチャイルド・シートとして認められています。その他の車両では、ECE 基準 No. 16 もしくは同等の基準に適合した 3 点式シート・ベルトで固定してください。ISOFIX の使用方法については、車両の取扱説明書を参照してください。ベビー・シート ISOFIX は、ISOFIX サイズ クラス E の認可を受けています。

ジュニア・シート ISOFIX のみ：ISOFIX とトップ・テザーで固定 (ユニバーサル)

ジュニア・シート ISOFIX は、ユニバーサルなチャイルド・シートです。ISOFIX システムを使用する際は、車両の取扱説明書も参照してください (トップ・テザー装備車両は必ずトップ・テザーを同時に使用し、所定の位置に固定してください)。ジュニア・シート ISOFIX は、ISOFIX サイズ クラス B の認可を受けています。

3 点式シート・ベルトで固定 (ユニバーサル)

ECE 基準 No. 16 もしくは同等の基準に適合し固定設置された 3 点式シート・ベルトを備えた車両でのみ使用できます。